

Ulead DVD 拍拍燒 2 Support

Mpeg Vio 驱动程序更新补丁 (发布日期：2003/1/16)

修補問題

修正 "Load Mpeg Vio Driver Error" 在 Windows 98/ME 上启动程序时的"加载 Mpeg Vio 驱动程序错误"的问题。

修正 "Load Mpeg Vio Driver Error" 在同一个系统中同时安装友立程序和 ADOBE Premiere 6.x 时的"加载 Mpeg Vio 驱动程序错误"的问题。

請選下列任一 FTP 站下載更新程式

Mpeg Vio Driver Update Patch		
所有语言 (1.37 MB)		
下载区 1	下载区 2	下载区 3

DVD 拍拍燒 2.0 User Manual

- [Ulead DVD PictureShow 2 User Manual](#) (Chinese) (8.17MB)

DVD 拍拍燒 2.0 FAQ

安裝/下載

- 为什么我在启动 DVD 拍拍烧时，总是遇到此错误消息："加载 MPEG Vio 驱动程序错误"？
 - 请下载此补丁"Mpeg Vio 驱动程序更新补丁 (发布日期：2003/1/16)"
http://www.ulead.com.cn/tech/dps/dps_ftp.htm，来解决此问题。
提醒您：请选择您的平台以及下载此补丁的站点。
- 在启动程序时，为什么我遇到一个错误消息，说 U32BASE.DLL 有问题？如何解决？
 - windows 注册表中有一些冲突。请尝试下列步骤：

- - 启动 Windows Explorer，进入「工具\文件夹选项\高级设置」，选中"显示隐藏文件和文件夹"。
 - 删除 c:\windows\temp 中的文件。
 - 删除下列文件夹。
 - C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead DVD PictureShow 2
 - C:\Program Files\InstallShield Installation Information\{A9212616-FCA2-4173-BD99-5C741EB3A068}
 - 在 Windows 任务栏上的「运行」命令中输入"Regedit"并按 Enter，启动「注册表编辑器」，找到下列文件夹并删除它们。
 - HKEY_CURRENT_USER\Software\Ulead Systems\Ulead DVD PictureShow\
 - HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Ulead Systems\Ulead DVD PictureShow\
 - 关闭 regedit。
 - 然后重新安装 DVD PS2。
- 我在尝试安装 DVD 拍拍烧 2 ESD 版时，出现一个消息"请插入磁盘 1 - layout.bin"。如何解决？
 - 请尝试以下方法：
 - - 1) 方法 A:

如果您的操作系统 (OS) 是 Windows 2000 或 XP，请在安装前，以管理员帐号登录。

 1. 进入「开始：运行」。
 2. 在框中输入 C:\Download\DPS2FullEng.exe -a -deleter。
 - ("Download"文件夹是您保存此可执行文件的文件夹。)
 3. 按「确定」。
 - 2) 方法 B: (用 Winzip)
 1. 启动 Winzip 并打开 DPS2FullEng.exe.
 - (或右击 DPS2FullEng.exe，选取 Winzip: Extract to)
 2. 释放到临时文件夹，如： C:\Temp 目录。
 3. 进入 C:\Temp\Disk1。
 4. 启动 Setup.exe 文件，安装程序。

▪ 3) 方法 C:

运行"msconfig", 禁用所有自动启动的程序, 然后再试。

提醒您: 此方法仅适用于 Win XP 和 Me/98 操作系统。

編輯


- 何如何使相册与音乐素材相匹配?
 - 为了让用户可以根据个人喜好, 更灵活地安排音乐素材, DVD 拍拍烧 2 不支持自动同步功能, 但通过手工方法可以实现。因此, 您在为相册准备音乐素材时, 您可以看到程序已将每个相片的区间显示在右上角上。在决定音乐长度时, 您可以计算此音乐所覆盖的所有相片的总区间。例如, 一个相册有 10 个相片, 每个相片的默认区间是 5 秒, 那么计算出来的所需长度应该是 $10 \times 5 = 50$ 秒。
尽管预览有时看上去有点不同, 但它只是预览, 最后刻录的结果不会有问题, 您可以暂时忽略预览的问题。
- 为什么在我的相册中无法添加超过 36 个相片? 我是在购买数码相机时, 获得的捆绑产品。
 - 这是有限制的版本 (SE/SE Basic)。DVD 拍拍烧 SE/SE Basic 版不包含某些手册或帮助文件提到的功能。如果您想使用这些功能, 请升级到完整版。要了解升级信息, 请进入
<http://www.ulead.com.cn/store/dps/upgrade.htm>
要查看完整版、Special Edition (SE)、Special Edition Basic (SE Basic) 和使用版之间的区别。请进入
<http://www.ulead.com.cn/dps/compare.htm>
- 在创建相册时, 如何添加一个或多个背景音乐?
 - - 首先, 在「创建相片相册」窗口中请单击「背景音乐」按钮, 打开相关界面。如果找不到它, 请单击「更多」。
 - 然后, 进入包含音频文件的文件夹, 将所需的文件 (.mp3 .wav or .mpa) 直接拖到背景音乐轨上。如果您要添加多个音乐文件, 您必须要做的是决定从哪个相片开始播放, 然后将此音频文件放到那个相片所在的位置。
- 有什么办法可以获得由 DPS2 创建的 mpeg 文件, 以进一步应用吗?
 - 只要您不关闭程序, 那么在完成刻录任务后, 就可以在 C:\My document\Ulead DVD PictureShow\2.0\TempDir\ 目录下的 "garbFile0001" 临时文件夹中找到此 mpeg 文件。您可以将它们保存到其它位置, 做进一步的应用。
- 除了相册本身, 如何将其中的相片备份到光盘上?

- 请在「选取输出选项并预览」步骤中选中「光盘包含」区域下的「相片文件」，在刻录
- 在用 DVD 拍拍烧 2 创建相册项目时，如何修改工作目录？
 - 您可以为相片项目修改工作目录。打开 DVD 拍拍烧，单击「主菜单」按钮（位于左下方），然后选取「参数选择」。在「参数选择」对话框中，您可以修改「输出和工作文件夹」。请指定保存 DVD 拍拍烧项目文件、临时文件以及输出文件夹和刻录 VCD/SVCD/DVD 光盘所使用的文件的位置。
- 我在尝试创建相册，但我的图像的尺寸不同。由于某些图像比其它图像小，这会使这些图像不一致吗？
 - 在「创建/编辑相片相册」对话框中，在左边的面板中单击「相册选项」按钮。选中「将图像调到合适的大小」选项。这可以将小图像扩大到整个屏幕。大于屏幕大小的图像将被自动缩小到屏幕大小。

分享/导出

- 我在电视上播放 SVCD 或 DVD 时，为什么相册出现从上到下的闪烁？如何解决？
 - 请下载此补丁"DVD 拍拍烧 2.0 更新补丁（发布日期：2003/6/13）"
http://www.ulead.com.cn/tech/dps/dps_ftp.htm，可以解决此问题。
- 我用 DVD 拍拍烧 2 创建 VCD，但为什么经常在刻录过程的不同时间发生系统死锁的情况？如何解决？
 - 请尝试以下方法：
 - - 1) 方法 A:
 请从用于刻录的 CD/DVD 刻录机的下拉菜单中选取 NTI 驱动程序。
 - 2) 方法 B:
 请先释放 "[314132.zip](#)"，然后将它复制到 C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD 目录。
提醒您：在此操作之前，请将原始文件更改为 ULCDRDrv.bak。
- 在刻录时，出现一个错误消息"SAO-2336-SPTI-2A-02-03-0C-00"，如何解决？
 - - 将 "[ULcdrSetup.zip](#)" 文件释放到 C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD 目录。

- 启动 ULcdrSetup.exe 并选中「为 VCD 或 SVCD 使用整轨刻录 CD 写入模式」。
 - 关闭此 exe 文件。
 - 再次刻录此视频。
- 此问题可能由于某些刻录机与整区段刻录 (SAO) 模式不兼容而造成。"整轨刻录"是最可靠的 CD 刻录方法。另外，某些刻录机的 firmware 无法以可靠的方式使用整区段刻录。"整轨刻录"的缺点是会在轨的间隙区域连接丢失的扇区，这可能会造成与某些 VCD 播放机之间的回放兼容性问题。(虽然很少见)。
- 我在单独的 CD/DVD 播放机上播放相册光盘时，为什么画面模糊或有马赛克？如何解决？
 - 请回到「完成」步骤，在刻录其它光盘之前，选中「高级设置」中的「不关闭光盘」复选框。如果选中了「不关闭光盘」功能，那么 DVD 拍拍烧会使用「整轨刻录技术」。未选取「不关闭光盘」的话，DVD 拍拍烧会使用「整扇区刻录」。「整轨刻录」具有更好的兼容性，「整扇区刻录」可以较灵活地使用 CD-R 光盘。



- 为什么刻录出来的影片无法被独立的 DVD 播放机识别，但可以在 PC 上播放？我的输出格式是 DVD，但我用的是 CD-R/RW 刻录机。
 - 要将 DVD 格式刻录到 CD-R/RW 光盘上，请注意它应该是 mini-DVD，而不是标准的 DVD。换言之，miniDVD 基本上算是 DVD，但是保存在 CD-R(W) 上的，而不是在 DVD 光盘上。请查看此页面 <http://www.vcdhelp.com/dvdplayers.php>，看一下您的 DVD 播放机是否可以支持 MiniDVD，您可以在「搜索播放机」输入框中输入您的 DVD 播放机的型号，然后您就可以找到相关的答案。
- 为什么刻录出来的影片无法被独立的 DVD 播放机识别，但可以在 PC 上播放？我的输出格式是 DVD，但我用的是 CD-R/RW 刻录机。
 - 要将 DVD 格式刻录到 CD-R/RW 光盘上，请注意它应该是 mini-DVD，而不是标准的 DVD。换言之，miniDVD 基本上算是 DVD，但是保存在 CD-R(W) 上的，而不是在 DVD 光盘上。请查

看此页面 <http://www.vcdhelp.com/dvdplayers.php>，看一下您的 DVD 播放机是否可以支持 MiniDVD，您可以在「搜索播放机」输入框中输入您的 DVD 播放机的型号，然后您就可以找到相关的答案。

- 为什么刻录出来的影片无法被独立的 DVD 播放机识别，但可以在 PC 上播放？我的输出格式是 DVD，但我用的是 CD-R/RW 刻录机。
 - 要将 DVD 格式刻录到 CD-R/RW 光盘上，请注意它应该是 mini-DVD，而不是标准的 DVD。换言之，miniDVD 基本上算是 DVD，但是保存在 CD-R(W) 上的，而不是在 DVD 光盘上。请查看此页面 <http://www.vcdhelp.com/dvdplayers.php>，看一下您的 DVD 播放机是否可以支持 MiniDVD，您可以在「搜索播放机」输入框中输入您的 DVD 播放机的型号，然后您就可以找到相关的答案。
- 为什么用 DVD 拍拍烧创建的 VCD 无法在台式 DVD 播放机上播放，甚至此 DVD 播放机声明支持 VCD 也不行？
 - 某些 DVD 播放机不支持 VCD 2.0，请查看生产商的手册，了解关于哪种版本的 VCD 可以被此播放机支持的更多信息。
- 在创建相册项目时，我在第一步中选择了 VCD 选项。我在刻录其它格式，如 DVD 时，如何使用此相册？
 - 请确定通过单击「主菜单」按钮（位于左下方）或单击「保存」按钮，保存您当前的项目。您可以打开保存过的项目 (*.DPS 文件)。在「步骤 4：选取输出选项并预览」中，您可以 VCD、SVCD 或 DVD 作为输出此相册项目的格式。

其它

- 有什么办法可以让我在其它机器上操作我的项目吗？
 - 请尝试：在「选择输出选项并预览」中选中以下选项：
 - - 相片文件
 - 视频/声音文件
 - 项目文件
 - 刻录之后，您将在光盘上找到名为"PROJECT_File"的文件夹。您可以将此文件夹复制到安
- 为什么在安装之后，我的系统声音丢失了？
 - 请下载补丁"DVD 拍拍烧 2.0 更新补丁（发布日期：2003/6/13）"

<http://www.ulead.com.cn/tech/dps/dps ftp.htm>，来解决它。

提醒您：要让此补丁有效，您必须在安装补丁后，至少运行此程序一次。

- 哪些类型的音乐文件可以用作背景音乐？
 - 拍拍烧支持的格式有：.wav、.mp3、.mpa。您可以用这些文件作为背景音乐。
- 在刻录 DVD 项目时，DVD 拍拍烧支持 16:9 的显示比例吗？
 - 不行，DVD 拍拍烧不支持此功能。
- 哪些类型的音乐文件可以用作背景音乐？
 - 拍拍烧支持的格式有：.wav、.mp3、.mpa。您可以用这些文件作为背景音乐。
- 如果我没有在相册中添加转场并且将它刻录成 VCD 格式，那么质量看上去比添加了转场好。为什么？
 - 如果您添加了转场，那么 DVD 拍拍烧 2 会将相册转换成 MPEG-1 视频文件。MPEG-1 接近于 VHS 的质量 (352 x 352)。如果您未加转场，DVD 拍拍烧 2 不会将相册转换为视频文件，因此能够以高分辨率显示图像 (704 x 480)。
- 有没有办法将 PhotoImpact Album 8 导入到拍拍烧的项目中？
 - 请尝试以下方法：
 - - 用 PhotoImpact Album 8 中的「相册 > 打包」选项将所有图像打包到一个新的文件夹中。
 - 打开拍拍烧 2，创建新项目并使用「成批搜集」，选择此文件夹用作相册。