

Ulead 会声会影 7 Support

友立会声会影 7.0 更新程序 (建立版本: 7.01, 更新日期: 2003/8/13)

主要修复问题

- 1. Sony MICROMV 捕获 - 当捕获 MICROMV 的视频文件时，可修复视频/音频同步的问题和提高预览质量。
- 2. 视频文件转换 - 修复在将视频文件从 NTSC 转换为 PAL 或从 PAL 转换为 NTSC 时的问题。
- 3. 混音 - 修复进行混音时的输出质量问题。
- 4. 按场景分割 - 修复当在编辑步骤中使用「按场景分割」但却无 D 盘驱动器或 D 盘驱动器为光驱时的故障问题。
- 5. 对于 AC-3 PowerPack 的用户 - 修复当使用 带 Hyper Threading 技术的 Intel Pentium 4 处理器时的 AC-3 编码问题。
- 6. 标题渲染 - 修复在突起阴影模式时的标题渲染问题。

次要修复问题

- 1. HRC/IRC 选项 - 现在，当输入来源为电视调谐器，且您选择美国为所在国家时，可以选取 HRC 或 IRC 电视系统。
- 2. 输出视频 - 在先前的版本中，当尝试创建影片文件并选择「与项目设定相同」时，可能会出现「打开 Mpeg 编码器失败」的错误消息，此补丁已解决此问题。
- 3. 更多捕获设置 - 在「参数选择」中，新增选项「使用分割对话框进行捕获设置」选项。如果选中此选项，就可显示更多捕获选项，和会声会影 6 一样。

请选择下列站点来下载此更新补丁。

会声会影 7 更新程序 建立版本 7.01 针对 豪华版、轻松版、硬件套装和所有 SE 版		
简体中文版 (6.74 MB)		
下载区 1	下载区 2	下载区 3

友立会声会影 7.0 素材链接错误补丁 (更新日期 2003/8/13)

修复问题

解决将《会声会影 7》安装在默认路径以外的盘符时，素材库中的图像及视频素材链接出错的问题，下载后请关闭《会声会影 7》、杀毒软件等其他应用软件后直接双击即可安装。[立即下载>>](#)

友立会声会影 7.0 轻松版淡化特效补丁（更新日期 2003/7/28）

此程序可以为《会声会影 7 轻松版》提供一个额外的交叉淡化的补丁。[立即下载>>](#)

會聲會影 7 User Manual

- [Manuel de l'Utilisateur de Ulead VideoStudio 7 \(8.74Mo\)](#)

會聲會影 7 FAQ

安裝/下載

- 为什么我无法使用类似「会声会影」6 那样的「选项」菜单中的更多捕获属性？
 - 请按照以下步骤执行：
 1. 安装[「会声会影」7.0 更新补丁](#)。
 2. 单击「文件：参数选择 — 捕获」选项卡。
 3. 选中「为捕获设置使用分割对话框」。

选中此选项后，更多捕获选项就和「会声会影」6 显示的一样了。

- 在安装了 Hauppauge WinTV 驱动程序后，「会声会影」7 无法成功启动。
 - 请将 [HauppaugeWinTV.zip](#) 文件释放到 C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio 7 程序目录，改写原有的“uvDV.dll”和“uvCapMainDlg.dll”文件。
- 如何让「会声会影」7 再次显示丢弃帧计数器？
 - - 在 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ulead Systems\Ulead VideoStudio\7.0 目录下找到 HerCap.ini 文件。
 - 打开 HerCap.ini 文件，在 [CAPTURE_SETTING] 下添加“ShowFrameNumber=1”。 [CAPTURE_SETTING]
ShowFrameNumber = 1
 - 保存并关闭此 ini 文件。
 - 启动「会声会影」7，进入「捕获」步骤，就可以看到丢弃帧计数器了。

提醒您：1024x768 的显示区域将无法很好地在「选项面板」中显示丢弃帧计数器；但您仍然可以看见它。如果显示区域改为 1280x1024，丢弃帧计数器就可以完全显示。

- 我从我的电视卡上捕获视频时，为何无法捕获到彩色视频？
 - 1. 请确定此捕获设备已正确安装，并且硬件驱动程序是适合您操作系统的最新版本。您可以从网上下载最新的驱动程序。
 2. 在「会声会影」捕获步骤的「选项」菜单下，您可以选取「捕获属性」。然后选取「视频滤镜」。在此菜单中，有个「视频设置」选项卡。在「视频格式」下拉菜单中，请选择您的视频来源支持的电视制式。
- 如何让「会声会影」支持 ADS Instant DVD？
 - 请下载[UVS7PatchADS_InstantDVD.exe](#) 文件并安装，「会声会影」7 就可以支持此设备了。
- 如何让「会声会影」7 支持 ADS Instant DVD2？
 - 请下载 [UVSPatchADS_InstantDVD2.exe](#) 文件并安装，「会声会影」7 就可以支持此设备了。
- 我最近将 ATI 驱动程序和 Multimedia Center 程序升级到了最新版。在更新了此驱动之后，我发现在单击「捕获」时，「会声会影」会崩溃。
 - 我们发现此问题是由“ATI VBI Surface Allocator”引起的。要修正此问题，请执行下列步骤。
 1. 进入 C:\Program Files\ATI Multimedia\TV\ 。
 2. 找到文件“ AVBISurf.ax ”。
 3. 将此文件重命名为“ AVBISurf.bak ”。

但是，这会使 ATI Multimedia Center 提供的某些功能无法使用。如果您需要使用 ATI Multimedia Center 的完整功能，您需要先重命名此文件。

要了解更多信息，请访问：

http://www.showshifter.com/support/SupportReports/ATIcond_crash.html

编辑 / 渲染

- 当我将我 DV 视频录回 DV 摄影机时，DV 视频上的视频并不顺畅。
 - 请依照下列程序解决问题。
 1. 请将附件 DVFix_RecordBack.zip 解压缩至会声会影 7 安装路径下将原来的 u32mpb.dll and msdevctl.dev 文件覆盖
 2. 至 C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Ulead Systems\Ulead VideoStudio\7.0 将 uvs.ini 文件打开
 3. 在该 ini 文件里找到[Playback]，并加入 UseDVSplitter=2, 如下所示：
[PlayBack]

UseDVSSplitter = 2

:

:

4. 关闭并保存 `uvs.ini` 文件。

- 我在使用「添加 / 编辑章节」时，「自动」中的「将场景作为章节插入」是灰掉的。
 - 「将场景作为章节插入」不起作用，有两个原因：
 1. 导入的视频文件是从「会声会影」7 直接导出的（VSP 项目文件）。因为项目文件不包含场景变化信息。
 2. 如果您用“添加视频”按钮来插入 MPEG 视频影片，如果此 mpeg 视频影片不是用「会声会影」创建的，那么「会声会影」可能无法识别此 MPEG 视频文件的场景信息。

如何使它可用？

3. 单击「添加视频」，直接插入 DV-AVI 视频素材。
 4. 单击「添加视频」，插入由「会声会影」创建的 MPEG 视频文件。（在「会声会影」7 创建此 mpeg 视频时，它还会创建带相同文件名的其它.UPD 文件。此 .UPD 文件是保留所创建的 MPEG 视频的场景信息的方法。）
- 在安装了「会声会影」7 更新补丁后，「保存修整过的视频」不能实际保存修整过的视频，而保存了原始的视频。
 - 对此不便，我们非常抱歉。请按照下列步骤执行。
 1. 将[UVS7_uvSEPA.zip](#) 释放到 C:\Program Files\Ulead Systems\Ulead VideoStudio 7 程序目录，来改写原来的“uvSEPA.dll”文件。
 2. 将[UVS7_mpgmux.zip](#) 释放到 C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\Mpeg 目录，改写原来的“mpgmux.dll”文件。
 - 我试图在「会声会影」中创建较大的文件时，遇到一个错误消息：常规访问被拒绝错误 17111:1:5
 - 此错误是由 FAT32 文件系统的 4GB 文件大小限制所引起的。请检查操作系统，Windows 98/ME 或 Windows 2000/XP。通常，Windows 98/ME 仅支持 FAT32 文件系统，而 Windows 2000/XP 可以同时支持 FAT32 和 NTFS。因此，由于 FAT32 文件系统的限制，您无法创建超过 4GB 文件大小的视频文件。要获知您的主要或数据驱动器所使用的文件系统，请右击驱动器名称并选取「属性」，进行查看。

刻录 CD/DVD

- 我在开始光盘刻录的过程中，出现一个错误消息“SAO-2336-SPTI -2A - 02-03-0 C -00”，如何解决？
 - 1. 将[ULcdrSetup.zip](#)文件释放到 C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD 目录。

2. 启动 ULcdrSetup.exe 并选中「为 VCD 或 SVCD 使用整轨刻录 CD 写入模式」。
3. 关闭此 exe 文件。
4. 再次刻录此视频。

此问题可能由于某些刻录机与整区段刻录 (SAO) 模式不兼容而造成。“整轨刻录”是最可靠的 CD 刻录方法。另外，某些刻录机的 firmware 无法以可靠的方式使用整区段刻录。“整轨刻录”的缺点是会在轨的间隙区域连接丢失的扇区，这可能会造成与某些 VCD 播放机之间的回放兼容性问题。（虽然很少见）。

- 在我要刻录 DVD 时，显示一个错误消息“来自 CD/DVD 刻录软件的常规错误。请确定驱动器已准备好，然后再试。错误： DVDR-INC-SPTI-5B- 02-03-72 -04 [93006:1:0] ”，如何解决并成功刻录 DVD ？
 - 请下载 [ULCDRDrv.zip version 3.5.13.196](#), 将它释放到 C:\Program Files\Common Files\Ulead Systems\DVD 文件夹，改写原来的 ULCDRDrv.dll 文件。

提醒您：如果您遇到其它类似的错误消息，请尝试此更新文件。如果不能修解决此问题，请联系我们并提供以下详细信息

- (1) DVD 刻录机的品牌 / 型号，以及您安装的 firmware 的版本。
- (2) DVD 光盘的类型和此光盘支持的最高写入速度。
- (3) 您遇到的完整错误消息。

其它

- 我在试图查看「会声会影」教程时， Real Player 启动并仅播放声音。 Real Player 显示一个错误消息：无法渲染视频，未找到 MP42 解压程序。
 - 很抱歉造成不便。请启动 Windows Media Player 并打开「会声会影」的教程 AVI 文件，进行检查。
- 如何清除在完成视频刻录之后，由「会声会影」 7 生成的临时文件？
 - **Windows 2000/XP**
在 C:\Documents and Settings*User Name*\My Documents\Ulead Studio\7.0 目录中，删除“ Convert ”、“ BurnTmp ”和“ BurnOther ”文件夹中的临时文件。

Windows 98/ME

在 C:\My Documents\Ulead VideoStudio\7.0 中，删除“ Convert ”、“ BurnTmp ”和“ BurnOther ”文件夹中的临时文件。

- 「会声会影」 7 不再支持那些 CPU 的品牌 / 型号？

- 根据「会声会影」7 的 [系统需求](#)，我们建议您不要在 K6 、Pentium II 或 Crusoe CPU 等较旧或较慢的电脑上使用「会声会影」7 。因为「会声会影」7 使用了许多最新的 DirectShow 驱动程序、效果等，旧的 CPU 或电脑无法支持这些新功能。
- 我从「会声会影」6 升级到「会声会影」7，但当我激活「会声会影」7 时，我收到一个错误消息：程序无法初始。屏幕分辨率过低，无法播放视频。[15034:1:1]
 - 现在「会声会影」7 要求高分辨率的 1024x768，请依照下列步骤更改屏幕分辨率。
 - 单击打开：设置：控制面板：显示（或者您也可以在桌面上按鼠标右键，选择属性）
 - 单击设置键，将显示区域的滑轴拖曳至 1024x768。
 - 再度激活「会声会影」7